

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

O **SAVIRAN STAR** é um fungicida sistémico, do grupo das fenilamidas, utilizado no combate ao míldio da videira, em uvas para vinificação. Tem uma acção preventiva, curativa e antiesporulante.

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

VIDEIRA DE UVAS PARA VINIFICAÇÃO

Míldio (*Plasmopara viticola*): 200g/ha ou 2 kg/ha

Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, o produto deve ser usado preventivamente ou seja os tratamentos devem iniciar-se ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença, no período que decorre entre as 7 a 8 folhas e o bago grão de chumbo. A persistência do tratamento é de 12 a 14 dias. Utilizar a alto volume na concentração de 200g/100 litros de água. A dose a utilizar em pleno desenvolvimento vegetativo deve ser de 2kg/ha.

Aplicar só em videiras de uvas para vinificação

INTERVALO DE SEGURANÇA: 42 dias

Precauções biológicas

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não efetuar mais que 2 aplicações com este fungicida ou outro do grupo das fenilamidas.

Modo de preparação da calda

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

Modo de aplicação

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo como débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.

Para a utilização com pulverizador de dorso, o volume de calda mínimo de água é de 350L/ha

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

BASF
We create chemistry

Saviran® Star

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 3,75 % (p/p) de benalaxil-M + 48 % (p/p) de folpete

Fungicida sistémico, para o controlo do míldio da videira (*Plasmopara viticola*);, em uvas para vinificação.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**

Autorização provisória de venda nº 3832 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.

Titular da Autorização de Venda:
ISAGRO SpA Via Caldera, 21 – 20153
Milano Italy Tel. 02 40901.1 E-mail:

5 kg

® = Marca registrada de BASF



SPPT2 A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



4 041885 270979

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H332 Nocivo por inalação.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler o rótulo antes da utilização.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis/nuvem de pulverização.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Indicações de Precaução (Resposta):

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3 dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície Para protecção

Spa1 – Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro do grupo das fenilamidas mais que 2 vezes durante o ciclo cultural

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos Após o tratamento lavar bem o material de protecção tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro


SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de protecção e protecção ocular durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de protecção, botas de borracha e protecção facial durante a aplicação do produto.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.



8114853 PT 2110